
Defensa, parachoques de caucho tipo cilíndrico CY

Como un fabricante de parachoques de caucho en China, Hengsheng puede producir una variedad de parachoques marinos de caucho. Aquí le presentaremos principalmente nuestros parachoques de caucho tipo cilíndrico.

Con 50% de desvío compresivo de diseño, este tipo de parachoques de caucho puede reducir efectivamente la colisión entre el buque y el muelle. Dispone de dos tipos: tipo estándar y tipo de reacción alta. Los rangos de diámetro exteriores son de 150 mm a 1400 mm, siendo dos veces más grande que el diámetro interno. La longitud de estos rangos de parachoques marinos es de 500 mm a 18000m. Además, también aceptamos productos personalizados. Para obtener más información acerca de los parámetros, por favor haga clic en el formato PDF.

Características de Defensa, Parachoques de caucho tipo cilíndrico CY

1. Nuestro parachoques de caucho funciona con baja fuerza de reacción, presión de la superficie baja, y absorción de energía razonable.
2. Debido a su forma simple, este parachoques marino es fácil de instalar y de mantener.
3. Es conveniente para todo tipo de buques y muelles.
4. Tiene buena adaptabilidad para el cabeceo y balanceo de los buques durante el atraque.
5. Este parachoques de caucho puede ser utilizado como un equipo de defensa tipo suspendido por varios barcos y muelles..

Localizado en Wuxi, provincia de Jiangsu, Hengsheng disfruta de la conveniente transportación vía marítima, aérea y terrestre. Esto le ayudará a ahorrar los gastos de transporte. Además, también ofrecemos el empaque de caucho y productos de plásticos y caucho para satisfacer a los distintos tipos de cliente. Si desea realizar un

pedido, por favor envíenos un correo electrónico o llámenos.
Estaremos encantados de atenderle.

CY500×250×1000L

Rubber formula\\Performance\\Deflection	Design Compressive Deflection 50%
Reaction Force (KN)	Energy Absorption(KJ)
Standard Type	148.1

CY500×500×1000L

Rubber formula\\Performance\\Deflection	Design Compressive Deflection 50%
Reaction Force (KN)	Energy Absorption(KJ)
Standard Type	297.2

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: